



PULVERIZADOR REMOLCADO **COLOSSUS**



Equipamiento de serie

- Depósito de diseño exclusivo FG Group
- Filtro de salida auto-limpiante
- Filtro de aspiración
- DUAL-PRESS (doble circuito de presión barra y auxiliares)
- Conexión trabajo combinado equipo delantero
- Nivel en seco con escala graduada
- Manómetro de gran diámetro
- Chasis reforzado con arcos superiores
- Capacidad total +10% sobre capacidad nominal
- Paralelogramo de elevación doble cilindro
- Suspensión en barra con acumulador de nitrógeno
- Freno hidráulico+calzos de estacionamiento
- Ancho de vías regulable (1520-2000mm)
- Tentemozo regulable manual



BOMBAS		
	Bomba (Bar/Ltrs)	Tipo
	BP-235 20/222	Membranas
	BPS-300 20/295	Membranas

TRANSMISIÓN		
	Descripción	Modelos
	Transmisión G4 1400 mm	Todos

LANZA		
	Descripción	Modelos
	Lanza tiro recta fija anillo CH00583	3.000/4.000 L
	Lanza tiro recta doble giro hidráulico anillo CH00583	3.000/4.000 L
	Lanza tiro giratoria en V	3.000/4.000 L

RUEDAS		
Descripción	Modelos	Despeje* (mm)
Juego de ruedas 340/85 R38	3000	780
Juego de ruedas 230/95 R48 (Centrado)	3000	850
Juego de ruedas 230/95 R48 (Desplazado)	3000	850 (pisa 1520 mm)
Juego de ruedas 270/95 R48	3000/4000	885
Juego de ruedas 380/85 R38	3000/4000	790
Juego de ruedas 420/85 R38*	3000	820
Juego de ruedas 320/95 R46	4000	885
Juego de ruedas 460/85 R38*	4000	-

*Según reglaje de la suspensión, hasta 50 mm mas en Colossus Max. * Rueda necesaria para abono líquido.



BARRA DISPONIBLES



Metros	Boquillas	Sectores	Modelo
16	Trijet	5	i-9 MAX
16	Trijet	7	i-9 MAX
18	Trijet	5	i-9 MAX
18	Trijet	7	i-9 MAX
21	Trijet	7	i-9 MAX
21	Trijet	9	i-9 MAX
24	Trijet	7	i-9 MAX
24	Trijet	9	i-9 MAX
27	Trijet	7	i-9 MAX
27	Trijet	9	i-9 MAX
28	Trijet	7	i-9 MAX
28	Trijet	9	i-9 MAX
12	Trijet	5	i-6 g
14	Trijet	5	i-6 g
15	Trijet	5	i-6 g
15	Trijet	7	i-6 g
16	Trijet	5	i-6 g
16	Trijet	7	i-6 g
18	Trijet	5	i-6 g
18	Trijet	7	i-6 g
21	Trijet	5	i-6 g
21	Trijet	7	i-6 g
14	Trijet	5	i-5 s Air
18	Trijet	7	Q-7
18	Trijet	9	Q-7
21	Trijet	7	Q-7
21	Trijet	9	Q-7
24	Trijet	7	Q-7
24	Trijet	9	Q-7

CONTROL MOVIMIENTOS HIDRÁULICOS

	Descripción	Modelos
	Conexión directa al tractor (A/C+E) 3H	i-6 g
	Joystick 2 botones 3 funciones (A/C+E) 3H	i-6 g
	Botonera mando independiente (A/C+E) 3H	i-6 g
	Botonera mando independiente (A/C+E+B+CO) 5H	i-6 g
	Gestión hidráulica ARAG (A/C+E) 3H-Conexión ordenador	i-6 g
	Gestión hidráulica ARAG (A/C+E+B+CO) 5H-Conexión ordenador	i-6 g
	Botonera mando independiente (A/C+E+B+CO) 7H	i-9 Max/Q-7
	Botonera mando independiente (A/C+E+B+CO+L.S.) 7H	i-9 Max/Q-7
	Gestión hidráulica ARAG (A/C+E+B+CO) 7H-Conexión ordenador	i-9 Max/Q-7
	Gestión hidráulica ARAG (A/C+E+B+CO+L.S.) 7H-Conexión ordenador	i-9 Max/Q-7
	Botonera mando independiente (A/C+E+B+CO+G.V.) 9H	Q-7
	Botonera mando independiente (A/C+E+B+CO+G.V.+L.S.) 9H	Q-7
	Gestión hidráulica ARAG (A/C+E+B+CO+G.V.) 9H -Conexión ordenador	Q-7
	Gestión hidráulica ARAG (A/C+E+B+CO+G.V.+L.S.) 9H -Conexión ordenador	Q-7

MANDOS Y COMPUTADORAS			
	Descripción	Modelos	
	Conjunto mando eléctrico ARAG 5 vías + G + P 20/150	i-6 G/ i-9 Max/Q7	
	Conjunto mando eléctrico ARAG 5 vías + G + P 20/200	i-6 G/ i-9 Max/Q-7	
	Conjunto mando eléctrico ARAG 7 vías + G + P 20/150	i-6 G/ i-9 Max/Q7	
	Conjunto mando eléctrico ARAG 7 vías + G + P 20/200	i-6 G/ i-9 Max/Q-7	
	Conjunto computadora Kronos Delta 250 5 V + GPS Atlas 100	i-6 G/ i-9 Max/Q7	
GRUPO DE REGULACIÓN			
	Descripción	Marca	Para bomba
	Grupo regulación para bombas hasta 240 L	ARAG	BP-235 BPS-300
COMPUTADORAS CONFIGURACIÓN CERRADA			
	Descripción	Modelos	
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 180S 5V + GPS Atlas 100	i-6 G/ i-9 Max/Q-7	
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 180S 5V/3H + GPS Atlas 100 (A/C+E)	i-6 G	
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 180S 5V/5H + GPS Atlas 100(A/C+E+B+CO)	i-6 G	
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 180S 7V + GPS Atlas 100	i-6 G/ i-9 Max/Q-7	
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 180S 7V/7H + GPS Atlas 100 (A/C+E+B+CO)	Q-7/i-9 Max	
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 350 5V + GPS Atlas 100	i-6 G/ i-9 Max/Q-7	
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 350 7V + GPS Atlas 100	i-6 G/ i-9 Max/Q-7	
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 350 7V/7H + GPS Atlas 100 (A/C+E+B+CO)	Q-7/i-9 Max	
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 400SLT 7V + GPS Smart2 SF	i-6 G/ i-9 Max/Q-7	
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 400SLT 7V/7H + GPS Smart2 SF(A/C+E+B+CO)	Q-7/i-9 Max	

SISTEMAS ISOBUS Y ANET			
MONITORES			
	Descripción	Modelos	
	Conjunto Monitor ARAG DELTA 70T ANET	i-6 G/ i-9 Max/ Q-7	
	Conjunto Monitor VT ARAG DELTA 70T ISOBUS + TRACTOR A ISOBUS	i-6 G/ i-9 Max/ Q-7	
	Conjunto Monitor ARAG DELTA 80T ANET	i-6 G/ i-9 Max/ Q-7	
	Conjunto Monitor VT ARAG DELTA 80T ISOBUS + TRACTOR A ISOBUS	i-6 G/ i-9 Max/ Q-7	
RECEPTORES GPS			
	Descripción	Modelos	
	Receptor GPS ARAG Smart 2 - simple frecuencia	i-6 G/ i-9 Max/ Q-7	
	Receptor GPS ARAG Smart 2 - doble	i-6 G/ i-9 Max/ Q-7	
ORDENADORES ISOBUS			
	Descripción	Tipo corte	Modelos
  	Conjunto IBX ARAG + Electroválvulas X Delta/ISOBUS 7V	Por secciones	Todos
	Conjunto IBX ARAG + Electroválvulas X Delta/ISOBUS 7V+3/7H (A/C+E+B+CO)	Por secciones	Todos
	Conjunto IBX ARAG + Electroválvulas X Delta/ISOBUS 7V+9H (A/C+E+B+CO+G.V.)	Por secciones	Q-7
	Conjunto IBX ARAG + Electroválvulas X Delta/ISOBUS 9V	Por secciones	Todos
	Conjunto IBX ARAG + Electroválvulas X Delta/ISOBUS 9V+3/7H (A/C+E+B+CO)	Por secciones	Todos
	Conjunto IBX ARAG + Electroválvulas X Delta/ISOBUS 9V+9H (A/C+E+B+CO+G.V.)	Por secciones	Q-7
	Conjunto IBX ARAG + Electroválvulas X Delta/ISOBUS 13V	Por secciones	Todos
	Conjunto IBX ARAG + Electroválvulas X Delta/ISOBUS 13V+3/7H (A/C+E+B+CO)	Por secciones	Todos
 	Conjunto IBX ARAG Seletron X Delta/ ISOBUS	Por boquilla	Todos
	Conjunto IBX ARAG Seletron X Delta / ISOBUS 3/7H (A/C+E+B+CO)	Por boquilla	Todos
	Conjunto IBX ARAG Seletron X Delta / ISOBUS 9H (A/C+E+B+CO+G.V.)	Por boquilla	Q-7
	Conjunto portaboquillas+cableado Seletron	Por boquilla	i-9 24 m
	Conjunto portaboquillas+cableado Seletron	Por boquilla	i-9 28 m

OPCIONALES		
Descripción	Modelos	
Sensor de presión 20 BAR	TODOS	
Sensor de nivel de depósito	TODOS	
Soporte articulado 1 ventosa monitores ARAG	MONITORES ARAG	
Soporte articulado 3 ventosa monitores ARAG	MONITORES ARAG	
Incorporador de producto 35 l	TODOS	
Cargador de 5 m Ø50	TODOS	
Joystick ARAG Explorer 2 - 27F	PARA ISOBUS	
Panel conmutador ARAG 7V c/cable	PARA ISOBUS	
Panel conmutador ARAG 7V/7H c/cable	PARA ISOBUS	
Panel conmutador ARAG 7V/9H c/cable	PARA ISOBUS	
Panel conmutador ARAG 9-13V c/cable - Secuencial	PARA ISOBUS	
Panel conmutador ARAG 9-13V/7H c/cable - Secuencial	PARA ISOBUS	
Panel conmutador ARAG 9-13V/9H c/cable - Secuencial	PARA ISOBUS	
Conjunto 2 luces led de trabajo	TODOS	
Conjunto 2 luces led azules boquillas DELTA / ISOBUS ARAG	TODOS	
Conjunto de boquillas fin de barra DELTA / ISOBUS	PARA ISOBUS	
Conjunto de boquillas fin de barra DELTA / ISOBUS X 13V	PARA ISOBUS	
Conjunto de boquillas fin de barra DELTA / ISOBUS X SELETRON	SELETRON	
Portaboquillas eléctricos fin de barra+ excéntrica latón	TODOS	
Diferencia get a 37,5 cm	Barras 15 m	
Diferencia get a 37,5 cm	Barras 16 m	
Diferencia get a 37,5 cm	Barras 18 m	
Portaboquillas eléctricos fin de barra+ boquilla Hypro	TODOS	
Sistema control electrónico nivelado barra BLC geometría fija	PARA ISOBUS	
Sistema control electrónico nivelado barra BLC geometría fija	ISOBUS (SELETRON)	
Sistema control electrónico nivelado barra BLC geometría variable	PARA ISOBUS	
Sistema control electrónico nivelado barra BLC geometría variable	ISOBUS (SELETRON)	
Sistema control electrónico nivelado barra BLC geometría fija VISIO	BRAVO 180/350/400 LT	
Sistema control electrónico nivelado barra BLC geometría variable VISIO	BRAVO 180/350/400 LT	
Sistema de control electrónico lanza giratoria recta (LAT300002) TTC	ISOBUS	
Sistema de control electrónico lanza giratoria recta (LAT300002) TTC	ISOBUS (SELETRON/BLC)	
Sistema de control electrónico lanza giratoria recta (LAT300002) TTC	DELTA 70/80 ANET	
Sistema de control electrónico lanza giratoria recta (LAT300002) TTC	DELTA 70/80 ANET (SELETRON/BLC)	
Sistema de control electrónico lanza giratoria recta (LAT300002) TTC-VISIO	BRAVO 180/350/400 LT	
Sistema gestión en nube ARAG IOTBOX2 4G+suscripción MYBRAVO 5 años	DELTA 70 T ANET	
Sistema gestión en nube ARAG IOTBOX2 4G+suscripción MYBRAVO 5 años	DELTA 80 T ANET	

Dimensiones	3400 L	4400 L
Largo (mm)	5460	5460
Ancho (mm)	2280	2280
Alto (mm)	2600	2720
Peso (Kg)	480	490

Distribuidor: