



Atomizador suspendido **TORNADO MAX**



Equipamiento de serie

Capacidades de 800, 1000, 1200 y 1500 litros

Escalón lateral abatible (600/800/1000/1200/1500 L)

Mezclador de polvo


Porta boquillas dobles-regulables con anti gota

Dimensiones	800 L	1000 L	1200 L
Largo (mm)	1910	1910	1910
Ancho (mm)	1580	1580	1580
Alto (mm)	1615	1770	1940
Peso (Kg)	400	450	500



GRUPO DE AIRE						
	Modelo	Ømm	Envolvente	Embrague	Portaboquillas	Modelo
	Rioja Max	900	Polietileno	Si	24	Todos
	V Max	900	Polietileno	Si	14+2	Todos
	V Max	900	Polietileno	Si	28+2	Todos
	Olivo Max	900	Polietileno	Si	16+2	Todos
	Olivo Max	900	Polietileno	Si	32+2	Todos
	Fruta Maxl	900	Polietileno	Si	20+2	Todos
	Fruta Max	900	Polietileno	Si	40+4	Todos
	Fruta Maxl	900	Polietileno	Si	20+2	Todos

Turbina Ø	Ángulo	R.P.M	m3/h	Multiplica.
Max 900 mm Ø	Posición 1	540	73700	2 velocidad + P.M
	Posición 2	540	81300	
	Posición 3	540	83880	
Predistri.	Embrague	Nº palas	Nº gets	Envolvente
No	Si	9 Nylon VNS	14+2	Polietileno



ALCANCE	Ø900
A	10
H	6

BOMBAS			
	Bomba (Bar/Ltrs)	Tipo	Para modelos
	FG-161 50/153	Membranas	600/800/1000/1200/1500
	APS-121 50/121	Membranas	600/800/1000/1200/1500
	P-153 50/138	Pistones	800/1000/1200/1500

MANDO/COMPUTADORA		
	Descripción	Modelo
	Mando manual de latón con grifos y manómetro	Todos
	Mando manual en cabina 2 vías 180/50+presión+manómetro/Monomando	Todos
	Mando eléctrico FG 2 vías solenoide 150/40 completo ATS ON/OFF	Todos
	Mando eléctrico FG 2 vías 150/40+presión+manómetro/completo	Todos
	Mando Kronos Beta LT/GPS/Grupo 2 vías 150/40/Sonar	Todos
	Mando Kronos Beta Pro/GPS/Grupo 2 vías/Sonar	Todos

OPCIONAL		
	Descripción	Modelo
	Incorporador de producto	Todos
	Robot de limpieza interior	Todos
	Cargador de 5 m Ø50	Todos
	Peldaño superior	1000 y 1200 L

Distribuidor: