



Pulverizador para arrozales

ORYZ



Equipamiento de serie

Filtro de salida auto-limpiante
Filtro de aspiración con válvula
DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)
Conjunto barra a los 3 puntos traseros
Conjunto deposito a los 3 puntos delanteros
Línea 6m conexión conjunto delantero/trasero
Nivel en seco visible desde todas direcciones
Deposito auxiliar lavamanos y lava circuitos

Capacidad (Ltrs)

1000, 1000 COMPACTO, 1500 y 1500 COMPACTO

BOMBAS


	Bomba (Bar/Ltrs)	Tipo	Para barras
	BP-171 20/162	Membranas	18m
	BP-235 20/222	Membranas	18, y 21

TRANSMISIÓN

	Descripción	Modelos
	Transmisión G1 1000 mm	Todos



BARRA DISPONIBLES



Metros	Boquillas	Sectores	Modelo
18	Trijet	5	i-9 MAX
18	Trijet	7	i-9 MAX
21	Trijet	7	i-9 MAX
21	Trijet	9	i-9 MAX
18	Trijet	5	i-6 g
18	Trijet	7	i-6 g
21	Trijet	5	i-6 g
21	Trijet	7	i-6 g

ELEVACIÓN DE BARRA

Descripción

Elevador hidráulico con suspensión mecánica (muelles)

Elevador hidráulico con suspensión neumática

CONTROL MOVIMIENTOS HIDRÁULICOS		
	Descripción	Modelos
	Conexión directa al tractor (A/C+E) 3H	i-6 g
	Joystick 2 botones 3 funciones (A/C+E) 3H	i-6 g
	Botonera mando independiente (A/C+E) 3H	i-6 g
	Botonera mando independiente (A/C+E+B+CO) 5H	i-6 g
	Gestión hidráulica ARAG (A/C+E) 3H-Conexión ordenador	i-6 g
	Gestión hidráulica ARAG (A/C+E+B+CO) 5H-Conexión ordenador	i-6 g
	Botonera mando independiente (A/C+E+B+CO+G.V.) 7H	i-9 Max
	Botonera mando independiente (A/C+E+B+CO+G.V.+L.S.)	i-9 Max
	Gestión hidráulica ARAG (A/C+E+B+CO+G.V.) 7H-Conexión ordenador	i-9 Max
	Gestión hidráulica ARAG (A/C+E+B+CO+G.V.+L.S.) 7H-Conexión ordenador	i-9 Max

MANDOS Y COMPUTADORAS		
	Descripción	Modelos
	Conjunto mando eléctrico ARAG 5 vías + G + P 20/150	i-6 G/ i-9 Max
	Conjunto mando eléctrico ARAG 5 vías + G + P 20/200	i-6 G/ i-9 Max
	Conjunto mando eléctrico ARAG 7 vías + G + P 20/150	i-6 G/ i-9 Max
	Conjunto mando eléctrico ARAG 7 vías + G + P 20/200	i-6 G/ i-9 Max
	Conjunto computadora Kronos Delta 250 5 V + GPS Atlas 100	i-6 G/ i-9 Max

GRUPO DE REGULACIÓN			
	Descripción	Marca	Para bomba
	Grupo regulación para bombas hasta 150 L	ARAG	BP-171
	Grupo regulación para bombas hasta 240 L	ARAG	BP-235

COMPUTADORAS CONFIGURACIÓN CERRADA		
	Descripción	Modelos
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 180S 5V + GPS Atlas 100	i-6 G/ i-9 Max
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 180S 5V/3H + GPS Atlas 100 (A/C+E)	i-6 G
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 180S 5V/5H + GPS Atlas 100(A/C+E+B+CO)	i-6 G
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 180S 7V + GPS Atlas 100	i-6 G/ i-9 Max
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 180S 7V/7H + GPS Atlas 100 (A/C+E+B+CO)	i-9 Max
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 350 5V + GPS Atlas 100	i-6 G/ i-9 Max
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 350 7V + GPS Atlas 100	i-6 G/ i-9 Max
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 350 7V/7H + GPS Atlas 100 (A/C+E+B+CO)	i-9 Max
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 400SLT 7V + GPS Smart2 SF	i-6 G/ i-9 Max
	Conjunto computadora ARAG BRAVO 400SLT 7V/7H + GPS Smart2 SF (A/C+E+B+CO)	i-9 Max

OPCIONALES	
Descripción	Modelos
Soporte articulado 1 ventosa monitores ARAG	MONITORES ARAG
Soporte articulado 3 ventosa monitores ARAG	MONITORES ARAG
Incorporador de productos 35L multifunción	TODOS
Cargador de 5 m Ø50	TODOS
Conjunto 2 luces led de trabajo	TODOS
Conjunto 2 luces led azules boquillas DELTA / ISOBUS ARAG	TODOS
Juego de placas V-20	TODOS
Juego de luces	TODOS
Diferencia get a 37,5 cm	Barras 18 m

Distribuidor: